

# KIT REMONTEES VERTICALES

Vente kit de 1m<sup>2</sup> ou 2m<sup>2</sup> granulats et résine pour remontées verticales.

## RESOMURAL 32

### CONDITIONEMENT

- Seau 1.85 kg
- Seau 3.70 kg
- Seau 10 kg

Résine acrylique mono composant translucide pour moquette de pierre verticale.

**Attention: A l'ouverture, la résine est blanche, mais une fois appliqué, elle devient translucide durant la polymérisation.**

**Il ne doit pas pleuvoir 24 h après l'application.**

Principales utilisations : réalisation de moquette de pierre intérieure et extérieure en vertical

### Consommation:

Avec des agrégats de 2/4 ou 2/5 mm, l'épaisseur du revêtement sera environ de 6 à 7 mm soit +/- 9 à 12 kg/m<sup>2</sup>

pour 1 m<sup>2</sup> de mural 1.85 kg de **RESOMURAL 32** et 12 kg de granulats de marbre

pour 2 m<sup>2</sup> de mural 3,7 kg de **RESOMURAL 32** et 25 kg de granulats de marbre

10 kg RESOMURAL 32 fait environ 5,5 m<sup>2</sup>

**Préparation des supports:** Les supports doivent être sains et secs, exempts de poussières.

### Application :

- appliquez au pinceau 300 à 400 gr par m<sup>2</sup> de RESOMURAL 32
- 720 gr de résine RESOMURAL 32 pour 6 Kg d'agrégats.
- Mélangez à l'aide d'un malaxeur (puissance 1200 W, 400 tr/min )
- mélangez que 6 kg de marbre à la fois
- sans attendre le séchage, étalez le mélange sur le support de bas en haut le mélange résine agrégats et serrez à la lisseuse inox

**Cette résine est utilisée uniquement en mural (intérieur ou extérieur) et ne doit pas être immergée.**